

VOCÊ ACHA QUE SEU FILHO ESTÁ SARAMPO

O que fazer se você achar que seu filho está com sarampo

O sarampo geralmente começa com febre, tosse, coriza e olhos vermelhos, evoluindo para uma erupção cutânea. Se alguém na sua família estiver com sintomas de sarampo:

Mantenha a pessoa afastada dos familiares que não estão doentes.

Todos na casa devem permanecer em casa para não transmitir a doença a vizinhos ou terceiros.

Ligue para um médico ou hospital imediatamente para avisar que há alguém em sua casa doente com sarampo. Eles darão instruções a você.



Quando ir ao pronto-socorro

Se a pessoa doente piorar rapidamente ou apresentar qualquer um dos sintomas abaixo, leve-a ao departamento de emergência de um hospital imediatamente.

NÃO ESPERE.



Dificuldade para respirar (ou respirar mais rápido do que o normal)

Febre ou dor de



cabeça que não passam



Dor ao respirar ou tossir



Confusão mental, redução do estado de alerta ou fraqueza extrema



Desidratação (boca e nariz secos, urinar menos, chorar sem produzir lágrimas)



Coloração azulada ao redor da boca, falta de energia ou dificuldade para se alimentar (para crianças pequenas)

Peça para alguém ligar antes de você chegar. Avise o hospital de que uma pessoa com sarampo está a caminho.

ESTEJA PREPARADO PARA O
SARAMPO
cdc.gov/measles

