

PENSEZ-VOUS QUE VOTRE ROUGEOLE ?

Que faire si vous pensez que votre enfant a la rougeole

La rougeole commence généralement par de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal et des yeux rouges, suivis d'une éruption cutanée. Si l'un de vos proches a des symptômes de la rougeole :

Éloignez-le des autres membres de la famille qui ne sont pas malades.

Tous les membres du foyer doivent rester à la maison afin de ne pas contaminer vos voisins ou les personnes extérieures à votre foyer.

Appelez immédiatement un médecin ou l'hôpital pour leur signaler qu'un membre de votre foyer a la rougeole. Ils vous indiqueront la marche à suivre.



Quand vous présenter Urgences

Si l'état de la personne malade s'aggrave rapidement ou si elle présente l'un des symptômes ci-dessous, emmenez-la immédiatement aux Urgences d'un hôpital.

N'ATTENDEZ PAS.



Difficultés à respirer
(ou respiration plus rapide que la normale)



Douleur en respirant ou en toussant



Déshydratation
(nez et bouche secs, diminution des urines, pleurs sans larmes)



Fièvre ou maux de tête qui ne disparaissent pas



Confusion, baisse de la vigilance ou faiblesse importante



Coloration bleue autour de la bouche, manque d'énergie ou difficulté à s'alimenter
(chez les jeunes enfants)

Appelez avant de vous présenter. Alerte l'hôpital qu'une personne atteinte de la rougeole va se présenter.

PRÉPAREZ-VOUS FACE À
LA ROUGEOLE
cdc.gov/measles

